

Sosnowiec, dnia 11.10.2018r.

G M I N A S O S N O W I E C

Znak sprawy: WZP.271.1.103.2018.UM

**Wykonawcy zainteresowani
postępowaniem o udzielenie
przedmiotowego zamówienia
publicznego**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: **„Dostawa papieru kserograficznego i kopert na potrzeby Gminy Sosnowiec i jej jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich”** – znak sprawy: WZP.271.1.103.2018.UM

I. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579, ze zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, poniżej przedstawia treść zapytań złożonych w wyżej wymienionym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz przedkłada następujące odpowiedzi:

Zapytania od nr 1 – 9 dotyczą Załącznika nr 3a

ZAPYTANIE nr 1

Załącznik nr 3a

Poz. 1-3, 21-22.

Czy Zamawiający dopuści do wyceny papier o wyższej białości niż CIE 161 +/-2 lub +/-3 ?

Odpowiedź na zapytanie nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza do wyceny papieru o wyższej białości niż CIE 161 +/-2 lub +/-3.

ZAPYTANIE nr 2:

Załącznik nr 3a

Poz. 27-32.

Czy w powyższych pozycjach Zamawiający wymaga papieru koloru pastelowego czy intensywnego?

Odpowiedź na zapytanie nr 2:

Zamawiający wymaga papieru koloru pastelowego.

ZAPYTANIE nr 3:

Załącznik nr 3a

Poz. 34-36.

Proszę o potwierdzenie, że do wyceny wymagane jest: 1000, 1200 i 1100 opakowań rolek, a nie sztuk.

Odpowiedź na zapytanie nr 3:

Zamawiający potwierdza, że do wyceny wymagane jest: 1000, 1200 i 1100 opakowań rolek.

ZAPYTANIE nr 4:

Załącznik nr 3a

Poz. 41 i 42.

Czy kopia ma być biała czy kolorowa. Czy papier ma posiadać nadruk: „ORYGINAŁ/KOPIA”?

Odpowiedź na zapytanie nr 4:

Zamawiający nie wskazuje wymagania w powyższym zakresie.

ZAPYTANIE nr 5:

Załącznik nr 3a

Poz. 44.

Standardowo papier w podanej gramaturze i formacie jest sprzedawany jako blok techniczny zawierający 10 kartek. Proszę o uszczegółowienie wymaganego produktu.

Odpowiedź na zapytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza, aby papier był zaoferowany, jako blok techniczny składający się z 10 kartek. W takim przypadku przedmiotem zamówienia będzie objęte 10 bloków technicznych.

ZAPYTANIE nr 6:

Załącznik nr 3a

Poz. 45.

Standardowo tektura brokatowa jest sprzedawana w miksach kolorystycznych w opakowaniach 10 lub 20 sztukowych. Proszę o weryfikację pozycji.

Odpowiedź na zapytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza, aby tektura brokatowa była zaoferowana, jako opakowanie składające się z 10 sztuk. W takim przypadku przedmiotem zamówienia będzie objęte odpowiednio 1 opakowanie.

ZAPYTANIE nr 7:

Załącznik nr 3a

Poz. 46.

Standardowo papier do origami występuje w kwadracie np. 10x10cm, 14x14cm lub 20x20cm w miksie po 100 arkuszy. Proszę o weryfikację pozycji.

Odpowiedź na zapytanie nr 7:

Zamawiający wymaga papier kolorowy origami, A4 różne kolory w formacie 20x20cm. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3a do SIWZ w poz. 46, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 46: Papier kolorowy origami, A4 różne kolory w formacie 20x20cm.

ZAPYTANIE nr 8:

Załącznik nr 3a

Poz. 54-56.

Czy wymagany format kartonu to B1?

Odpowiedź na zapytanie nr 8:

Wymagany format kartonu to B1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3a do SIWZ w poz. 54-56, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 54: Karton kolorowy 240g/m² format B1 czarny;

- poz. 55: Karton kolorowy 240g/m² format B1 jasnoszary;

- poz. 56: Karton kolorowy 240g/m² format B1 fiolet”.

ZAPYTANIE nr 9:

Załącznik nr 3a

Poz. 58 i 59.

Czy Zamawiający dopuści do wyceny papier o wyższej białości niż CIE 153 +/-3 ?

Odpowiedź na zapytanie nr 9:

Zamawiający nie dopuszcza do wyceny papieru o wyższej białości niż CIE 153 +/-3.

Zapytania od nr 10 – 21 dotyczą Załącznika nr 3b

ZAPYTANIE nr 10

Załącznik nr 3b

Poz. 4-6.

Czy opisując przedmiot zamówienia „Koperty białe klejone taśmą” Zamawiający wymaga do wyceny kopert samoprzylepnych z paskiem ?

Odpowiedź na zapytanie nr 10:

Tak, Zamawiający wymaga do wyceny koperty samoprzylepne z paskiem. Zamawiający zamiennie posługuje się pojęciem „taśmy” i „paska”. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3b do SIWZ w poz. 4, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 4: Koperty białe samoprzylepne z paskiem C-4.

ZAPYTANIE nr 11

Załącznik nr 3b

Poz. 15.

Jakiego okienka wymaga Zamawiający – prawego czy lewego ?

Odpowiedź na zapytanie nr 11:

Zamawiający wymaga okienka umiejscowionego po prawej stronie koperty.

ZAPYTANIE nr 12

Załącznik nr 3b

Poz. 18.

Proszę o zamieszczenie na stronie wzoru nadruku.

Odpowiedź na zapytanie nr 12:

Nadruk będzie wynikał z umowy zawartej z Poczta Polska S.A. Wzór nadruku zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy.

ZAPYTANIE nr 13

Załącznik nr 3b

Poz. 27 i 28.

Czy Zamawiający wymaga kopert rozszerzanych z dnem 40mm ?

Odpowiedź na zapytanie nr 13:

Zamawiający wymaga kopert z rozszerzanymi bokami i spodem 40mm. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3b do SIWZ w poz. 27-28, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 27: Koperty rozszerzane szare samoklejące z taśmą 176mmx250mmx40mm;

- poz. 28: Koperty rozszerzane szare samoklejące z taśmą 229mmx324mmx40mm.

ZAPYTANIE nr 14

Załącznik nr 3b

Poz. 31.

Czy Zamawiający wymaga kopert C6 w rozmiarze 114x162mm ?

Odpowiedź na zapytanie nr 14:

Tak, Zamawiający wymaga kopert C6 w rozmiarze 114x162mm. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3b do SIWZ w poz. 31, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 31: koperty C6 samoklejące 114x162cm biała gramatura 75g.

ZAPYTANIE nr 15

Załącznik nr 3b

Poz. 32.

Podany przez Zamawiającego wymiar 162x250mm to dwa wymiary kopert w jednym. Pierwszy to wymiar z koperty C5 (162mm), a drugi z B5 (250mm). Proszę o weryfikację pozycji – koperty o podanym rozmiarze nie występują.

Odpowiedź na zapytanie nr 15:

Zamawiający precyzuje rozmiar koperty. Zamawiający wymaga kopert C5 (162x229mm). Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3b do SIWZ w poz. 32, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 32: Koperty C5 samoklejące 162x229mm biała gramatura 90g.

ZAPYTANIE nr 16

Załącznik nr 3b

Poz. 35.

Jakiego formatu koperty z okienkiem wymaga Zamawiający – C6, DL, C5 czy C4 ?

Odpowiedź na zapytanie nr 16:

Zamawiający wymaga koperty z okienkiem o formacie C6, o wymiarach: 110x220. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3b do SIWZ w poz. 35, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 35: Koperty białe z okienkiem prawym o formacie C6, o wymiarach: 110x220, samoprzylepne.

ZAPYTANIE nr 17

Załącznik nr 3b

Poz. 53.

Proszę o zamieszczenie wzoru lub podanie numeru katalogowego kopert utajnionych. Zamieszczony opis jest niewystarczający do poprawnej wyceny asortymentu.

Odpowiedź na zapytanie nr 17:

*Zamawiający wyjaśnia, że mają to być koperty utajnione do drukarki igłowej 240*6, wzór K103 (1200 sztuk w opakowaniu). Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3b do SIWZ w poz. 53, który po zmianie otrzymuje brzmienie:*

*- poz. 53: Koperty utajnione do drukarki igłowej 240*6 (do drukowania wypłat), wzór K103 (1200 szt. w opakowaniu).*

ZAPYTANIE nr 18

Załącznik nr 3b

Poz. 58-61.

Czy Zamawiający wymaga kopert foliowanych po 50 sztuk, czy dopuszcza dostawę kopert pakowanych po 50 sztuk w innej formie niż foliowane ?

Odpowiedź na zapytanie nr 18:

Zamawiający wymaga, aby były to koperty foliowane po 50 sztuk w opakowaniu. Zamawiający nie dopuszcza innego sposobu pakowania.

ZAPYTANIE nr 19

Załącznik nr 3b

Poz. 63.

Proszę o zmianę opisu z C5 na C4 – koperta odpowiednia do wymaganego formatu A4.

Odpowiedź na zapytanie nr 19:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3b do SIWZ w poz. 63, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 63: Koperty białe bez nadruku samoklejące z taśmą C-4 (format A-5).

ZAPYTANIE nr 20

Załącznik nr 3b

Poz. 65.

Standardowo dno w rozszerzanej kopercie ma wymiar 38-40mm. Proszę o zmianę parametru.

Odpowiedź na zapytanie nr 20:

Zamawiający dokonuje zmiany parametru koperty na: Koperty B4 rozmiar 250x353x38mm, rozszerzane, brązowe, samoklejące z paskiem. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3b do SIWZ w poz. 65, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

- poz. 65: Koperty B4 rozmiar 250x353x38mm, rozszerzane, brązowe, samoklejące z paskiem.

ZAPYTANIE nr 21

Załącznik nr 3b

Poz. 70.

Wzór koperty z Załącznika nr 3c dotyczy poz. 70 (jak opisano) czy może 69 ?

Odpowiedź na zapytanie nr 21:

Wzór koperty z załącznika nr 3c dotyczy poz. 69. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany zapisu w Załączniku nr 3c do SIWZ, który po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Nadruk na kopercie z poz. 69 (koperty do pakowania maszynowego – koperta dedykowana): nadruk jednokolorowy, czarny obejmujący:

- adres nadawcy i logo

- informację o opłacie (dwie wersje nadruku)”.

Zmodyfikowane Załączniki nr 3a, 3b i 3c zostają zamieszczone w odrębnych plikach.

Z UPOWAŻNIENIA PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

Michał Zastrzeżyński

Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych