

Numer referencyjny
w rejestrze zamówień publicznych:
WGK.271.02.428.2017
Znak sprawy:
WGK-RIT.7021.4.3.2017

**ZAPYTANIE OFERTOWE
DOTYCZĄCE WYKONANIA USŁUGI OBEJMUJĄCEJ „KONSERWACJĘ POTOKU JAMKI,
POTOKU DAŃDÓWKA ORAZ ROWÓW: B, C, K, E I KLIMONTOWSKIEGO
NA TERENIE SOSNOWCA”**

1. ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miasta Sosnowiec
Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska
Urząd Miejski
ul. Ignacego Mościckiego 14
41-200 Sosnowiec
NIP: 644-345-36-72;
REGON: 276255482;

**2. PODSTAWA PRAWNA ZASTOSOWANIA SPOSOBU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA**

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeksu Cywilnego (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 459) w związku art. 4 pkt. 8 ww. ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) oraz Zarządzenie Prezydenta Miasta Sosnowca Nr 769 z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta Sosnowca Regulaminu udzielenia zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro oraz Zasad udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

Zamówienie będzie obejmowało:

Etap I

- wykoszenie porostów ze skarp oraz wzdłuż cieków na szerokości 1 m z każdej strony, ich zgrabienie, załadunek i wywóz do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
- oczyszczenie przepustów tj. ręczne wydobycie namułu, roślinności oraz innych zanieczyszczeń i zatorów z przepustów w przebiegu konserwowanych rowów i wywóz do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
- oczyszczenie dna cieków z ciał stałych m.in.: śmieci i gałęzi wraz z ich wywozem do miejsca unieszkodliwiania odpadów;

Etap II

- wykoszenie porostów ze skarp oraz wzdłuż cieków na szerokości 1 m z każdej strony, ich zgrabienie, załadunek i wywóz do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
- oczyszczenie przepustów tj. ręczne wydobycie namułu, roślinności oraz innych zanieczyszczeń z przepustów w przebiegu konserwowanych rowów i wywóz do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
- oczyszczenie dna cieków tj. wydobycie zatorów powstałych z namułu i ciał stałych wraz z ich wywozem do miejsca unieszkodliwiania odpadów;
- hakowanie dna cieków tj. usunięcie z dna roślinności (trawy i chwastów wraz z ukorzeniem), gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń w celu umożliwienia swobodnego spływu wód wraz z wywozem do miejsca unieszkodliwiania odpadów;

Zakres rzeczowy dla każdego z etapów zamówienia jest taki sam i obejmuje:

Potok Jamki - długość potoku - 1790 mb

km 0 + 000 ÷ 1 + 100

- szerokość dna 1,5 m,
- nachylenie skarp 1 : 1,5,

- średnia głębokość 1,5 m,
- ubezpieczenia: dno - płyty ażurowe, skarpy - krawężniki betonowe, płyty ażurowe szer. 1,2m

km 1 + 100 ÷ 1 + 790

- szerokość dna 1,0 m,
- nachylenie skarp 1 : 1,5,
- średnia głębokość 1,5 m,
- ubezpieczenia: dno - płyty ażurowe, skarpy - płyty ażurowe szer. 1,5 m
- przepusty ramowe 3,0 x 2,0 o długości od 8,0 m ÷ 18,0 m - 3 szt.
- kładki komunikacyjne - 2 szt.
- koryto betonowe pod stolarnią - (budynek przy ul. L. Staffa 16) - 39,5 m.

Rów B - długość rowu - 2.110 mb

- szerokość dna - 0,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,34 m,
- ubezpieczenia: dno - płyty korytkowe typu "Hałcnów", skarpy - płyty ażurowe szer. 1,2 m
- przepusty: ramowe 1,0 x 1,0 m o długości od 5,0 m ÷ 27,0 m - 8 szt.
rurowe o przekroju Ø 1,0 m, o długości od 2,5 m ÷ 15,0 m - 11 szt.
- rurociąg o przekroju kołowym Ø 1,0 m i o długości 124,0 m - ul. Niecała.

Rów C - długość rowu - 300 mb,

- szerokość dna - 0,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,2 m,
- ubezpieczenie skarpy - płotek żerdziowy,
- przepust o przekroju kołowym Ø 0,6 m i o długości 8,0 m.

Rów K - długość rowu - 700 mb

- szerokość dna - 0,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,0 m,
- ubezpieczenia: dno - płyty korytkowe typu "Hałcnów", skarpy - płyty ażurowe szer. 0,6 m
- przepusty: o przekroju kołowym Ø 0,6 m i o długości 15,0 m - 1 szt.,
o przekroju kołowym Ø 0,6 m i o długości 8,0 m - 7 szt.

Rów E - długość rowu - 1 290 mb

- szerokość dna - 1,0 m,
- średnia głębokość - 1,0 m,
- ubezpieczenia: dno - płyty ażurowe,
- przepusty: o przekroju kołowym Ø 1,4 m i o długości 6,1 m - 1 szt.,
o przekroju kołowym Ø 1,4 m i o długości 12,0 m - 3 szt.,
o przekroju kołowym Ø 1,2 m i o długości 44,0 m - 1 szt.

Rów Klimontowski - długość rowu - 1 164 mb

- szerokość dna - 1,0 m,
- średnia głębokość - 1,0 m,
- ubezpieczenia: koryto żelbetowe o przekroju prost. - szer. dna 1,0m, wysokość ścian h=0,8m
- przepusty: o przekroju kołowym Ø 1,6 m i o długości 15,7 m - 1 szt.,
o przekroju kołowym Ø 1,6 m i o długości 7,0 m - 1 szt.,
o przekroju kołowym Ø 1,0 m i o długości 7,0 m - 1 szt.,
o przekroju kołowym Ø 1,0 m i o długości 50,0 m - 1 szt.,
o przekroju prostokątnym 1,30 m x 0,80 m i długości L = 7,00 mb - 2 szt.

Potok Dańdówka - długość rowu - 295,20 mb

- szerokość dna - 1,5 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 3,0m,
- ubezpieczenia: dno - płyty ażurowe, skarpy zbrojone płytami ażurowymi i siatką
- przepusty: o przekroju kołowym Ø 1,6 m i o długości 19,14 m - 3 szt.,

- rów boczny przy wlocie do rzeki Bobrek
- długość rowu - 110,00 mb
- szerokość dna - 0,40 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,5 m,
- rów odprowadzający wody do komory przy torach L = 45,00m
- długość rowu - 45,00 mb
- szerokość dna - 0,40 m,
- nachylenie skarp - 1 : 1,5,
- średnia głębokość - 1,5 m,

Z uwagi na prowadzoną korespondencję ze Śląskim Zarządem Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach w zakresie ustalenia podmiotu, który faktycznie zrealizuje prace konserwacyjne na potoku Jamki w roku bieżącym, w przypadku kiedy Śląski Zarząd Melioracji i Urzędzeń Wodnych w Katowicach zadeklaruje przystąpienie do prac konserwacyjnych na potoku Jamki, Zamawiający nie zleci prac w zakresie konserwacji ww. cieku zarówno w etapie I jak i w etapie II

Zamawiający każdorazowo - po zakończeniu prac w danym etapie - będzie wymagał od Wykonawcy przedstawienia potwierdzenia przekazania odpadów do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (karta przekazania odpadów) oraz ponoszenia przez Wykonawcę opłat cennikowych legalnych instalacji zagospodarowywujących i odzyskujących powstałe odpady zielone i namuł, do których wykonawca przekazuje te odpady. Wykonawca zobowiązany będzie do wybrania instalacji wskazanej w Planie gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.

Zapłata za realizację usługi nastąpi fakturami częściowymi po zrealizowaniu każdego z etapów, pod warunkiem załączenia do faktury karty przekazania odpadów.

4. TERMIN WYKONANIA/WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA.

Termin wykonania usługi:

- 1.1. Etap I - 21 dni od dnia przekazania prac do realizacji,
- 1.2. Etap II - 30 dni od dnia przekazania prac do realizacji.

Przekazanie prac do realizacji odbędzie się protokolarnie, w terenie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jednak nie później niż:

- Etap I - w czerwcu,
- Etap II - na przełomie października i listopada br.

5. KRYTERIA OCENY OFERT.

Zamawiający ustala następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie:

- najniższa cena brutto - 100 %
oznacza to, że zamawiający dokona wyboru oferty wykonawcy, który przedmiot zamówienia o parametrach wskazanych w punkcie 3. niniejszego zapytania ofertowego, spełniający wszystkie wymagania zamawiającego z zachowaniem terminów określonych w punkcie 4 niniejszego zapytania ofertowego wyceni najniżej.

6. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Ofertę należy sporządzić pod rygorem nieważności w formie pisemnej, tak żeby jej treść odpowiadała wymaganiom opisanym w punkcie 3. niniejszego zapytania ofertowego. Oferta jest dokumentem zawierającym treść oświadczenia woli - zatem wykonawca musi ofertę własnoręcznie podpisać. Podpis własnoręczny to własnoręcznie (lub przez pełnomocnika jeżeli został ustanowiony) złożony znak, z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego. Wszelkie miejsca w ofercie, w których nanoszone były zmiany muszą być bezwzględnie parafowane przez wykonawcę (lub przez pełnomocnika jeżeli został ustanowiony). Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy załączyć do oferty.

Ofertę należy napisać w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.

W ofercie należy podać:

Etap I

- cenę konserwacji każdego z cieków oddzielnie (netto i brutto),
- łączną cenę konserwacji wszystkich cieków (netto i brutto),

Etap II

- cenę konserwacji każdego z cieków oddzielnie (netto i brutto),
- łączną cenę konserwacji wszystkich cieków (netto i brutto),

oraz

- cenę za wykonanie całej usługi, obejmującą wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania całego zamówienia tj. etapu I i II.

Zamawiający zaleca, aby ofertę złożyć w sposób uniemożliwiający (bez ingerencji) wysunięcie jakiegokolwiek kartki, każdą stronę oferty - która wypełniona jest treścią, zadrukowana, zapisana, kserowana - ponumerować kolejnymi cyframi arabskimi. Ofertę należy umieścić w kopercie lub opakowaniu w taki sposób aby zapobiec przypadkowemu otwarciu przed terminem otwarcia ofert.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu.

Rozliczenia z tytułu wykonanego zamówienia między zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich i setnych częściach złotego, czyli groszach.

Wykonawca sporządzi ofertę według załączonego wzoru - załącznik nr 1 do nin. zapytania ofertowego.

Ofertę należy umieścić w kopercie lub opakowaniu, które będą zaadresowane do zamawiającego w następujący sposób:

Zamawiający:

Gmina Miasta Sosnowiec

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Urząd Miejski

ul. Ignacego Mościckiego 14

41-200 Sosnowiec

Wykonawca:

nazwa i adres wykonawcy

oraz będą posiadały oznaczenia:

Zamówienie publiczne nr: WGK.271.02.428.2017

Oferta na:

USŁUGĘ OBEJMUJĄCĄ KONSERWACJĘ POTOKU JAMKI, POTOKU DAŃDÓWKA ORAZ ROWÓW B, C, K, E I KLIMONTOWSKIEGO NA TERENIE SOSNOWCA.

7. OKREŚLENIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT.

Ofertę należy dostarczyć na adres zamawiającego - POKÓJ NR 13 (sekretariat WGK) PARTER, nie później niż do godz. 12³⁰ dniu **14.06.2017r.**

8. WZÓR UMOWY LUB ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

NACZELNIK WYDZIAŁU
Gospodarki Komunalnej i Środowiska

Adam Ływochowski

ZASTĘPCA PRZYZYDENTA

Krzysztof Haladus