


PRZEKRÓJ



OSŁONA PRZED WARUNKAMI ZEWNĘTRZNYMI
MOCOWANA DO KONSTRUKCJI ELEWACJI
-POLIWĘGLAN DWUKOMOROWY

KASETON INFORMACYJNY:
-KASETON PODŚWIETLANY TAŚMĄ LEDOWĄ,
-CZUJNIK ZMIERZCHU AUTOMATYCZNIE
URUCHAMIAJACY PODŚWIETLENIE,
RAMA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO,
SZKŁO MLECZNE


OTWÓR WRZUTOWY,
SAMODOMYKAJĄCA KLAPA,
RĘKAW WRZUTOWY

PANEL ELEWACYJNY

KOSZ NA KSIĄŻKI

DRZWI OCIEPLANE
ZAMEK PATENTOWY

WIDOK



A	ściana piwniczna zewnętrzna istniejąca
	cegła pełna U=0,23 W/m²K
	folia kubelkowa
	styrodur λ=0,036 W/(m²K) 12 cm
	hydroizolacja
B2	istniejąca ściana z cegły pełnej 51cm
	warstwa wykończenia

B2	ściana zewnętrzna projektowana płyty
	kompozytowe U=0,23 W/m²K
	kompozytowa płyta elewacyjna gr. 4mm
	w kolorze białym
	podkonstrukcja aluminiowa do montażu płyt
	elewacyjnych - odsunięcie od ściany wg
	rysunków rzutów i przekrojów
	izolacja paroprzepuszczalna
3	wełna fasadowa λ=0,04 W/(m²K) 15 cm
	ściana z bloczków gazobetonowych 24cm
	warstwa wykończenia

3	stropodach istniejący U=0,18 W/m²K
	pienka poliuretanowa λ=0,027 W/(m²K) 8cm
	z powłoką wodnochronną
	istniejąca płyta dachowa prefabrykowana
	puszka powietrzna niewentylowana
A	istniejący strop Ackermana 24 cm

LEGENDA

	ISTNIEJĄCA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA z bloczków PGS 24cm
	ISTNIEJĄCA ŚCIANA WEWNĘTRZNA
	PROJEKTOWANA ŚCIANA ZEWNĘTRZNA z bloczków gazobetonowych 24cm
	PROJEKTOWANA ŚCIANA WEWNĘTRZNA
	ISTNIEJĄCE SŁUPY
	HYDRANT
	WEJŚCIE DO BUDYNKU
	WINDA TOWAROWA
	POMIESZCZENIA POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
	KURTyna P.POZ

UWAGI

- Ze względu na fakt prowadzenia robót budowlanych w istniejącym obiekcie wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie. W przypadku jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami w tym techniczno - budowlanymi.
- Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie, powinny być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz instrukcjami dostarczonymi przez producenta.
- Wszystkie materiały zastosowane w obiekcie powinny posiadać właściwości nierozprzestrzeniania ognia (NRO) potwierdzone stosownymi aprobatami i certyfikatami.
- Projekt wykonawczy architektury rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi. Wszystkie przebiegi instalacyjne należy zweryfikować na podstawie projektów instalacji.
- W pomieszczeniach mokrych zastosować na ściany i sufity płyty gipsowo-kartonowe impregnowane, styki ścian i posadzek zaizolować systemowo. Posadzki zaizolować płynną folią.
- Wszystkie ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy wygłuszyć wełną mineralną miękką.
- W pomieszczeniach sanitarnych należy wykonać okładziny ścian z płytek ceramicznych, w aneksach kuchennych od poziomu blatu na wysokość 60 cm.
- W miejscach zamurowań należy wykonać tynk cem-wap oraz gładzie gipsowe.
- Wszystkie wylewki zbroić siatką z prętów Ø6 o oczkach 10x10cm.
- Ostateczny dobór kolorystyki wszystkich elementów pod ścisłym nadzorem projektanta.
- W razie jakichkolwiek niejasności należy skontaktować się z projektantem.
- Wszelkie odstępstwa i zmiany w projekcie **wymagają aprobaty projektanta.**
- Wrzutnie należy podczas prac montażowych przetestować i omówić poprawność przyjętych rozwiązań z biblioteką projektantem.



Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
40-170 Katowice, ul.Brzozowa 13a, www.aimarchitekci.pl
tel. 602 108 246, 32 765 41 19, biuro@aimarchitekci.pl

NAZWA PROJEKTU		PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ MBP W SOSNOWCU PRZY UL. KOŚCIELNEJ 11 WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NIEUŻYTKOWANEJ CZĘŚCI BUDYNKU NA POMIESZCZENIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ, CZĘŚCIOWĄ NADBUDOWĄ, BUDOWĄ ZADAŚZENIA PATIA I ZMIANAMI W ZAGOSPODAROWANIU TERENU			
ADRES		Sosnowiec, ul. Kościelna 11			
INWESTOR		Gmina Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20			
GŁÓWNY PROJEKTANT		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. A. Miśkiewicz	704/01	07.2015	
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. M. Konieczko			
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. M. Małek			
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. M. Mrozowski			
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. W. Gierlotka			
OPRACOWAŁ		mgr inż. arch. M. Dawidek			
REWIZJA		inż. arch. J. Oldakowski			
TYTUŁ RYSUNKU		NR PROJEKTU	BRANŻA	STADIUM	SKALA
		1411/01	Architektura	PW	1:50
WRZUTNIA					RYS. NR A 40

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM. RYSUNEK
BYĆ REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO INNYCH